


## PBZ 2 - OBRADNI CENTAR ZA PVC PROFILE



**Kratak opis:**

- Tip: PBZ2
- Proizvođač: THORWESTEN GmbH,
- Njemačka
- Godina proizvodnje: 2003

**Karakteristike:**

- automatski obradni centar za pvc profile
- smjer rada sa lijeva na desno
- Obrada prozorskih profila
- Uvrtanje vijaka s aluminijskim ili čeličnim ojačanjem, s automatskim dozatorom
- Glodanje ili bušenje otvora za kondenzate\*
- Glodanje ili bušenje za odzračivanje\*
- Bušenje rupa za ugradnju\*\*
- Bušenje rupa na osnovnom profilu za spajanje prečke\*
- Bušenje rupa na prečki\*\*
- Bušenje –markiranje rupa za zatvarače na osnovnom profilu ili prečki\*\*
- Bušenje rupa u rubu krila za kutni prihvatnik\*
- Bušenje rupa na osnovnom profilu ili prečki za kutni prihvatnik\*\*
- Glodanje otvora za bravicu\*
- Bušenje rupa za poluolivu\*\*
- Bušenje-markiranje rupa za vodilicu za roletu\*\*
- Bušenje rupa na svim vrstama profila za okov grilja\*\*

**Obrada profila za ulazna vrata**

- Glodanje otvora za bravu\*
- Bušenje rupa za kvaku\*\*
- Bušenje rupa za fiksne kvake – prihvatnike za otvaranje-zatvaranje\*\*
- Bušenje rupa za cilindar bravu\*\*
- Glodanje otvora za dodatne-sigurnosne bravice\*
- Glodanje otvora za postavljanje poštanskog sandučića\*
- Bušenje rupa za postavljanje pumpe za vrata ili nožne kočnice vrata\*\*
- Bušenje ili glodanje za elektro brave\*\*

\* = PVC

\*\* = aluminij/ željezo

**Tehničke karakteristike :**

- Max dimenzije profila : 150 x 150 x 6.500 mm
- Dimenzije mašine : 8000 x 3400 x 2550 mm
- Težina : 3000 kg
- Napon : 400 V / 50 Hz / 16 A
- Radni pritisak : 6 – 8 bara
- Nivo buke : max. 70 dB